

Parcial 3 de Física de Radiaciones 1 – julio 2023 – 2 horas

1. Se toma un conjunto de medidas en intervalos de 1 min a partir de una fuente radiactiva de larga vida media. El valor promedio observado es de 813 cuentas con una desviación estándar de 28,5 cuentas.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de observar 800 cuentas o menos en uno de los intervalos de un minuto?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de observar 850 cuentas o más en 1 min?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de observar entre 800 y 850 cuentas en 1 min?
 - d. ¿Cuál es el rango simétrico de valores en torno al número de cuentas promedio en el que se espera el 90% de los valores observados?

2. Entre los isóbaros $A = 197$ el núcleo ${}^{197}_{79}\text{Au}$ es estable. A partir de la fórmula semiempírica de la masa:
 - a. Indique los modos de decaimiento del núcleo ${}^{197}_{78}\text{Pt}$ a ${}^{197}_{79}\text{Au}$ y demuestre si son posibles o no. Si es necesario, desprecie la energía de ligadura de los electrones.
 - b. Ídem para el caso del núcleo ${}^{197}_{80}\text{Hg}$ a ${}^{197}_{79}\text{Au}$.

3. La máxima energía cinética de los positrones en el decaimiento β^+ de ${}^{35}_{18}\text{Ar}$ es 4,95 MeV.
 - a. A partir de la fórmula semiempírica de la masa, obtenga el coeficiente del término de Coulomb a_C en función de A , Z y la diferencia de ligadura nuclear ΔB .
 - b. Obtenga el valor de a_C y compare con el valor dado.

Datos:

$$a_C = 0,697 \text{ MeV}$$

$$a_A = 23,3 \text{ MeV}$$

$$m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_p - m_n = -1,293 \text{ MeV}/c^2$$



Table 11.1 Areas Under the Standard Normal Distribution from $-\infty$ to z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0352	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0722	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985

Table 11.1 (Continued)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015

Table 11.2 One-Tail Areas α Under the Standard Normal Distribution from $z = k_\alpha$ to ∞

Area, α	k_α
0.5000	0.000
0.2500	0.675
0.1587	1.000
0.1000	1.282
0.0500	1.645
0.0250	1.960
0.0228	2.000
0.0100	2.326
0.0050	2.576
0.0013	3.000
0.0002	3.500