

CLAVE PARA LOS ÓRDENES DE AVES URUGUAYAS

| | | |
|---------|--|---|
| 1 | Pie con membrana interdigital Pie sin membrana interdigital | 2 7 |
| 2 (1) | Los 4 dedos reunidos por la membrana (totipalmados) Sólo los dedos anteriores reunidos por la membrana (palmados) | SULIFORMES (Biguá) 3 |
| 3 (2) | Narinas tubulares Narinas no tubulares | (Petrel gigante y Albatros ceja negra) PROCELLARIFORMES 4 |
| 4 (3) | Pico lamelado Pico no lamelado | 5 6 |
| 5 (4) | Pico abruptamente decurvado (combo o combado) Pico no abruptamente decurvado; con unguis en el ápice de la maxila | CICONIFORMES (no hay material) ANSERIFORMES (Pato brasilero) |
| 6 (4) | Alas transformadas en aletas, no aptas para el vuelo Alas no transformadas en aletas; aptas para el vuelo | (Pingüino de Magallanes) SPHENISCIFORMES CHARADRIIFORMES (Gaviota cocinera, Gaviotín de cola larga, Rayador) |
| 7 (1) | Cuatro dedos Tres dedos | 8 30 |
| 8 (7) | Tres dedos hacia delante y uno hacia atrás Dos dedos hacia adelante, dos hacia atrás (pie zygodactylo) | 9 27 |
| 9 (8) | Dedos con uñas planas Dedos con uñas no planas | PODICIPEDIFORMES (Macá grande) 10 |
| 10 (9) | Pie syndactylo Pie no syndactylo | CORACIFORMES (Martín pescador) 11 |
| 11 (10) | Pie raptor (no muy definido en los chimangos) Pie no raptor | 12 13 |
| 12 (11) | Ojos dirigidos hacia adelante, en discos faciales Ojos dirigidos lateralmente | STRIGIFORMES (Ñacurutú) FALCONIFORMES (Carancho y Chimango) |
| 13 (11) | Uña del dedo medio pectinada Uña del dedo medio no pectinada | 14 15 |

| | | |
|---------|--|--|
| 14 (13) | Pico largo y agudo; patas largas; región loreal sin plumas | PELECANIFORMES (Mirasol chico) |
| | Pico muy corto; patas pequeñas y débiles; región loreal emplumada | CAPRIMULGIFORMES (Dormilón tijereta) |
| 15 (13) | Aves pequeñas, generalmente con colores metálicos en diversas partes del plumaje; alas largas, angostas y planas; pie pequeño con el tarso cubierto por piel | APODIFORMES (Picaflor verde) |
| | Sin la combinación anterior | 16 |
| 16 (15) | Región loreal sin plumas; resto de la cabeza emplumado totalmente o en parte | 17 |
| | Región loreal emplumada, o sin plumas cuando toda la cabeza es desnuda | 20 |
| 17 (16) | Pico más largo que la cabeza | CICONIFORMES (no hay material) |
| | Pico más corto que la cabeza | 18 |
| 18 (17) | Ala con dos púas | ANSERIFORMES (Chajá) |
| | Ala sin púas | 19 |
| 19 (18) | Región tibio-tarsal totalmente emplumada | GALLIFORMES (Pava de monte) |
| | Región tibio-tarsal sin plumas en su extremidad inferior | GRUIFORMES (Gallareta) |
| 20 (16) | Cabeza enteramente desnuda | 21 |
| | Cabeza no enteramente desnuda | 22 |
| 21 (20) | Hallux incumbente | CICONIIFORMES (no hay material) |
| | Hallux elevado | CATHARTIFORMES (Buitre de cabeza roja) |
| 22 (20) | Hallux incumbente | 23 |
| | Hallux elevado | 24 |
| 23 (22) | Pico con operculum | COLUMBIFORMES (Paloma de monte) |
| | Pico sin operculum | PASSERIFORMES (Tordo y Benteveo) |
| 24 (22) | Pico corto y fuerte; ápice maxilar claramente curvado sobre el de la mandíbula; remiges primarias duras y curvas | TINAMIFORMES (Perdiz) |
| | El pico puede o no ser corto y fuerte; ápice maxilar no claramente curvado sobre el de la mandíbula; remiges primarias no duras | 25 |
| 25 (24) | Remige primaria externa sensiblemente más corta que las demás | 26 |
| | Remige primaria externa más larga o de la misma longitud que las demás | CHARADRIIFORMES (Chorlo de collar) (Tero, no hay material) |
| 26 (25) | Copete de plumas alargadas; púa en el ala | CHARADRIIFORMES |
| | Sin copete; sin púa en el ala | GRUIFORMES (Gallineta común) |

- 27 (8) Pico corto, ancho, ganchudo; mandíbula más corta que la maxila; tomium mandibular muescado **PSITTACIFORMES** (Cotorra común)
Pico recto o decurvado en el ápice; tomium mandibular sin muescas 28
(Carpintero de campo)
- 28 (27) Rectrices acuminadas, con ápices rígidos **PICIFORMES**
Rectrices no acuminadas, sin ápices rígidos 29
- 29 (28) Rhinoteca recta; cola proporcionalmente corta **PICIFORMES** (no hay material)
Rhinoteca francamente decurvada; cola proporcionalmente larga **CUCULIFORMES** (Pirincho)
- 30 (7) Gran tamaño; alas no aptas para el vuelo **RHEIFORMES** (Ñandú)
Tamaño moderado; alas aptas para el vuelo **CHARADRIIFORMES** (Ostrero)