

Física de Radiaciones I
Parcial 3, 2024

1. Una muestra de un radionucleído de larga vida media da 745 cuentas en 5 min.
 - a) Calcule el error probable en la tasa de conteo.
 - b) Calcule el tiempo que debe medirse la muestra para determinar la tasa de conteo a menos de $\pm 2\%$ con 98% de confianza.
 - c) Si la tasa de conteo es 7,48 cps:
 - c1) Calcule la probabilidad de que exactamente 75 cuentas sean observadas en 10 s.
 - c2) Indique si el uso de la distribución de Poisson está garantizada en este caso.

2. Considere la fisión de un núcleo en dos núcleos idénticos. Despreciando el término de "pairing" en la fórmula semiempírica de la masa:
 - a) Obtenga el Q liberado en función de Z y A.
 - b) Calcule el valor para ${}^{238}_{92}\text{U}$.

3. Entre los isóbaros $A = 197$ el núcleo ${}^{197}_{79}\text{Au}$ es estable. A partir de la fórmula semiempírica de la masa:
 - a) Indique los modos de decaimiento del núcleo ${}^{197}_{78}\text{Pt}$ a ${}^{197}_{79}\text{Au}$ y demuestre si son posibles o no. Si es necesario, desprecie la energía de ligadura de los electrones.
 - b) Ídem para el caso del núcleo ${}^{197}_{80}\text{Hg}$ a ${}^{197}_{79}\text{Au}$.

Datos:

$$a_V = 16 \text{ MeV}$$

$$a_S = 18 \text{ MeV}$$

$$a_C = 0,72 \text{ MeV}$$

$$a_A = 23,5 \text{ MeV}$$

$$m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_p - m_n = -1,293 \text{ MeV}/c^2$$



Table 11.1 Areas Under the Standard Normal Distribution from $-\infty$ to z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0010	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0352	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0722	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985

Table 11.1 (Continued)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015

Table 11.2 One-Tail Areas α Under the Standard Normal Distribution from $z = k_\alpha$ to ∞

Area, α	k_α
0.5000	0.000
0.2500	0.675
0.1587	1.000
0.1000	1.282
0.0500	1.645
0.0250	1.960
0.0228	2.000
0.0100	2.326
0.0050	2.576
0.0013	3.000
0.0002	3.500