# Descubriendo el Universo

(De Stonehenge a Newton)


Curso Astronomía General (versión Dinámica Orbital)

FACULTAD DE CIENCIAS


UDELAR fcien.edu.uy

Tabaré Gallardo

# ¿Cómo fue este proceso?




#### Fases lunares en huesos





Grabado en colmillo de mamut (30.000 - 15.000, Ukranía)


Sítios neolíticos próximos a Milford Haven Stonehenge (3100 ac - 1500 ac). \*\*\*\*\* By raft ..... By sled Anterior a los celtas. 10 20 30 40 miles



Mientras, en Egipto se construían pirámides.







**b** This sketch shows how archaeologists believe Stonehenge looked upon its completion in about 1550 B.C. Several astronomical alignments are shown as they appear from the center. For example, the Sun rises directly over the Heel Stone on the summer solstice.

Las direcciones de los SOLSTICIOS eran tanto o mas relevantes que los puntos cardinales.

# Cazadores-recolectores: mareas, tíempo. Mes lunar ~ 29,5 días



Agricultores: estaciones, cultivos, tiempo. Año ~ 365,25 días











FIGURE 2.2 (a) Stonehenge is an ancient construction in the English countryside. One of its suspected uses 4,000 years ago was to keep track of celestial events. (b) Chichén Itzá observatory in Mexico. (c) Beijing Ancient Observatory in China.





Transición neolítico - agricultura intensa. Ocurre en diferentes épocas. Grandes construcciones con orientación astronómica. Calendarios.

Síglo VI – V AC: Caldeos descubren cíclo de 223 lunaciones =  $223 \times 29.53 \sim 6585$  días (Saros), los eclípses son predecibles




### Síglo VI ac: los filósofos griegos, desde Thales.






# Biblioteca Alejandría




350 AC: Aristóteles (filósofo "natural")






la sombra de la Tierra en la Luna corresponde a la de una esfera


#### 240 AC: Eratóstenes míde radio Tierra




por esos años los chinos observaron un cometa (el Halley)

#### 270 AC. Arístarco: tamaño de la Luna y dístancía






con el díametro líneal y el angular (0.5 grados) obtenemos la dístancía: 60 radíos terrestres




#### Aristarco: distancia al Sol



muy buen método, pero pésimos datos para obtener un valor aceptable de la distancia al Sol

#### Modelo de Universo geocéntrico de Aristóteles




Esferas celestes materiales: quintaesencia. Cometas son "fenómenos atmosfericos".



Para Aristarco la Tierra rota y el Sol es el centro del universo. Además, el sistema geocéntrico tenía un problema...


#### ...algunos "planetas" describen bucles:



Pero por otro lado, si la Tierra se mueve... ipor qué no vemos paralaje en las estrellas?

#### EL PROBLEMA DE LA PARALAJE

sí la Tierra se mueve, por qué no hay paralaje estelar?




#### "Planetas":

Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.

Para definir la trayectoria de los planetas se necesitaba un


catálogo estelar.




129 AC: Hípparco. Primer catálogo estelar (850 estrellas).

ASTROLOGÍA: los planetas tienen cierto poder sobre las estrellas pues se mueven, están asociados a dioses, inos tratan de decir algo?


# 150 DC: Ptolomeo (desde Egípto, biblioteca de Alejandría) ofrece solución geocéntrica (epíciclos)




Además, escribe "Sintaxis Matematica", siglos después traducido al árabe como "Almagesto" ("La Obra Magna"), obra que se divulgará por toda Europa.



# Biblioteca Alejandría




# El Mundo según Ptolomeo



# Expansión del Cristianismo y choques con los paganos: destrucción de la biblioteca de Alejandría




# 415: cristianos linchan a Hypatia en Alejandría. Matemática y astrónoma.



La Biblioteca sufrió varios incendios (también los árabes).



#### Pero luego: expansión de los árabes




En América: apogeo Maya.

# Ciencia árabe-islámica

- Astrolabíos
- ·Algebra y geometría
- ·Al-Haitam: Refracción de la luz, óptica
- •Al Biruni: tabla de tangente, determinación de coord. geográficas, mov. Heliocéntrico
- Omar Khayyam: poeta, matemático y astrónomo


Basada en el Koran y los manuscritos griegos.

# Rescatan la "Síntaxís Matematica" de Ptolomeo y la llaman "Almagesto"



copías del griego al árabe y luego del griego y árabe al latin

1054. Durante 22 meses brilla a símple vista una supernova en la constelación del Toro. Ningún europeo la registra.




La efervescencia árabe contrasta con la apatía europea.

## Edad Media

- Monasteríos
- Catedrales
- Escuelas adjuntas a las catedrales: Orleans, Reims, Utrecht, Toledo, Chartres, Paris
- ·Religión, gramática, lógica y retórica
- ·Aritmética, geometria, astronomia y música.
- •universidades

#### universidades europeas en la edad media.



Bolonía: derecho.

París: lógica y teología.

Oxford: matemáticas y ciencias naturales.

Bolonía: primer universidad.

# Oxford


Grosseteste (~ 1230) y luego Roger Bacon: indagar en la naturaleza del conocimiento mas alla de las recetas. Observar, experimentar, aplicar matematicas.

# Europa ~ 1200




### Tablas Alfonsinas de 1252: efemérides construídas a partir del Almagesto y observaciones árabes

(desde la Escuela de Traductores de Toledo)



1267: Roger Bacon, observación y experimentación. 1328: Ockham, navaja. Europa: Cristianismo (teología) + Aristóteles (filosofía). Sintesis de Tomas de Aquino (~ 1260).



Tomas de Aquino: hay una ley natural que puede captarse a través de la razón.

1277: condena del Papa a los "219 execrables errores".


Desajustes en las ídeas de Aristóteles a la doctrina cristíana.

Esto despierta algunas criticas...

# La "cuantificacion"

- •En el período 1275 a 1325 en Europa se empíeza a hablar de medidas al cuantificar.
- •En el resto del mundo y previo a esta epoca todo es pequeño, grande, medíano...

#### 1279: Observatorio de Pekin, determinación del año 365.2425 días



#### Ruta a las Indías




### Enrique el Navegante et al. ~ 1400



Necao en el 600 a.c.? (Herodoto)

# Leonardo 1452 - 1519





Precursor de la ciencia.

Carecia de

conocimientos


matematicos.

#### 1454. Imprenta



1496. Regiomontanus (Muller) desarrolla trigonometria, relojes solares y publica libro que comenzó Peurbach "Epitome in Almagestum"... (un apéndice!)

## El Epítome influye en la idea heliocéntrica de Copérnico (Mikolaj Kopernik, polaco)



1543. "De Revolutionibus Orbium Coelestium" (con el generoso prefacio de Osiander...)




# El prologo de Osíander


"Y no espere nadíe, en lo que respecta a las hípótesis, algo cierto de la astronomía, pues no puede proporcionarlo; para que no salga de esta disciplina más estúpido de lo que entró, si toma como verdad lo imaginado para otro uso."

1543. Vesalius (Andries van Wesel) "De Humani Corporis Fabrica" (antecedente: Da Vinci)

1540. Matemático Recorde introduce símbolos:

+, -, =.






COPERNICO: Modelo helíocéntrico, pero... ní ídea de las distancias.

1553. Leonard Dígges publica líbro dívulgación "A General Prognostication" (algo así como el almanaque del BSE). Inventó teodolíto en 1551 y tal vez también el telescopio reflector y refractor.



Católicos versus protestantes






1571. Thomas Digges publica "Pantometria" y declara que su padre invento algo con lentes que permite ver muy cerca cosas que están muy lejos.





1573. Tycho publica "De nova stella" por la supernova de 1572 en Casíopea.






sí la esfera de estrellas no es inmutable... que seguirá después?


# Tycho Brahe (danes)



El sistema de Tycho Brahe...





#### sí la Tierra se mueve, por qué no hay paralaje?



Tycho calcula que las estrellas deberían estar al menos 700 veces mas lejos que el planeta más lejano: vacío inconcebíble! ... y estrellas serían objetos enormes. Inaceptable.

#### URANIBORG: un completo observatorio... sin telescopio!







Nuevo catalogo estelar: esencial para medir los planetas

1576. Digges habla de universo infinito y heliocéntrico. ¿Habrá observado telescopicamente la Vía Láctea?


1582. Reforma Gregoriana del calendario: jueves 4 octubre – sábado 15




1587. Tycho publica "Introducción a la Astronomía Moderna" con catalogo de 777 estrellas. Poco después prueba que los cometas son extra-atmosféricos. 1596. Kepler publica "Misterium Cosmographium": planetas se mueven por "Vigor" solar que disminuye con distancia.








1604. Kepler observa
supernova (Ofinco) y
publica libro
"Astronomiae Pars
Óptica" explicando
refracción y ojo humano.



#### 1600

Bruno ("existen infinidad de mundos habitados") es quemado por hereje («Tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla»). Como defendía a Copérnico la iglesia pone en el Index "De Revolutionibus" en 1616 y hasta 1835.




Gilbert publica "De Magnete". Defiende Copérnico, aboga por la experimentación. Acción a distancia?


Tycho y Kepler (expulsado de Austría) se encuentran en Praga

(Tycho: "que no se díga que he vivido en vano").

# 1602. Galíleo (en Padua) estudía péndulo y caída de los cuerpos

recorrído es proporcíonal a t2






# Galileo's Telescopes The cracked lens is mounted in centre


#### TELESCOPIO AL FIN!


1609. aparece Lippershey con un telescopio de 3x y Galileo construye uno de 9x. Gana prestigio y... observa!



La Luna tiene imperfecciones


#### TELESCOPIO





1610. Galíleo publica "Síderius Nuncius": cráteres lunares. manchas solares, Saturno (?), planetas esféricos con fases, satélites de Júpiter, miles de estrellas.

# las fases de Venus no pueden ser explicadas por el modelo geocéntrico.




#### Papel del Astrónomo.

Época Copérnico: debe proveer un mecanismo (probablemente ficticio) sencillo de cálculo para planetas sin interesarse en la real estructura del Universo.


Época Galíleo: debe aceptar el desafío de descubrír la real estructura del universo.

"La Bíblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo los cielos van".

## 1612. Galíleo observa pero no descubre Neptuno! (faltan buenos catálogos!)



Años más tarde Flamsteed registra a Urano como estrella






Stellarium es un planetario de código abierto para su computadora. Muestra un cielo auténtico en 3D, tal como lo que ve a simple vista, con binoculares o un telescopio.



Prueba la versión web



1609. Kepler: los planetas tienen orbitas elípticas, no están en esferas fijas como sugería Copérnico, se acercan y alejan del Sol (¿cómo es posíble?). Galileo nunca aceptó esto.




1614. Napier inventa y publica logaritmos.

1619. Kepler publica "Harmonia Mundi" con la 3ra ley.


$$a^3 = T^2$$

(según su mentor, acerca de los logarítmos: "no es conveniente que el profesor de matemáticas se complazca puerilmente con cualquier simplificación de los cálculos")





1619. Descartes

No exíste el vacío: los planetas son movidos por flujos, vórtíces.



1627. Kepler publica "Tabulae Rudolphine" (efemérides de planetas) y descubre que deben producirse tránsitos.






10 de Noviembre de 1973, Obs. de Montevideo



uruguay: rector y decanos presos.

1631. Galíleo publica "Diálogos de 2 mundos" (helio versus geo) y comienzan sus problemas. La Iglesía lo pone en Index, abjura

+ prisión domiciliaria. Será rehabilitado en 1992.



1637. "Díscurso del método" Descartes (filósofo y matemático).

1638. Galíleo. Se publica en Holanda "Diálogos Acerca De Dos Nuevas Ciencias" (mecánica y dinámica)



#### DESCARTES

- •No admitir jamás cosa alguna como verdadero sin haber conocido con evidencia que así era.
- •Dívidir cada una de las dificultades que examinare, en tantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.
- •Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos,

•...


1639. Horrocs: la Luna en órbita elíptica.

1643. Torricelli mostro la existencia de presion atmósferica.

1656: Huygens inventa el Reloj de péndulo en base a trabajos de Galíleo. 1660: fundación de la Royal Society. Its official

foundation date is 28 November 1660, when a group of 12 met at Gresham College after a lecture by Christopher Wren, then the Gresham Professor of

Astronomy (royalsociety.org).






1666: Academía de Cíencias de Paris. colbert choisit un petit groupe de savants qui s'assemblèrent le 22 décembre 1666 dans la bibliothèque du roi

1665. Hooke experimenta con microscopios y publica "Micrographia". Propone idea

de fósíl y que la luz es una onda. Descubre las células. Ve aberración cromática y esto estimulará a Newton a estudíar la luz. Antes Malpighi vio la sangre y Leeuwenhoek los microorganismos en agua.



#### 1665 - 1666

#### Gran Plaga de Londres: 20% de Londres muere.



#### 1666: Gran incendio de Londres




El Rey convoca a la Royal Society para su reconstrucción. (antecedente de nuestro GACH!)


#### Pequeña Edad del Hielo



Congelamiento del Thamesis


#### Mínimo de Maunder





1663-1668: casí toda la obra de Newton la hace solitariamente en estos años. Inventa el "calculus" ("fluxiones") y poco después lo reinventa Leibnitz.


# 1671. Newton reinventa telescopio reflector y construye varios. Trabajos sobre la luz.



# LA BÚSQUEDA DE LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL 1666-1684:

Huygens, Hooke, Newton, (Leibniz, Wren, Halley) 1666. <u>Díce</u> Newton que en este año calculó la fuerza necesaría para ígualar la centrípeta


de la luna y comparando con la gravedad superficial encontró que la gravedad terrestre va con 1/r² (epísodío manzana).



Aceleración en la Luna



Y




1/12

Aceleración en superficie (Galileo)



# Caída de cuerpos y movimiento orbital es un mismo fenómeno





1673. Huygens:

empuje centrifugo =  $V^2/r$ 

Caso planetas: por 3ra Ley Kepler

 $T^2=r^3$ 


o también:  $(2\pi r/v)^2 = r^3$ 

de donde:  $V^2/r \propto 1/r^2$ 

o sea, la centrífuga se balancearía con 1/r²

pero no es obvio que exista una fuerza "solar" que la equilibre

#### Aceleración independiente de la masa.



#### 1674.

Hooke en una conferencia propone que todos los cuerpos se

atraen mutuamente

hacía su centro

hasta el límite de su "esfera de actividad".

Propone gravedad terrestre proporcional a 1/r y discute con Newton sobre si es 1/r o

#### INERCIA

1674. Hooke propone que el mov.

Luna es el resultado de mov.

rectilineo inercial más la gravedad

terrestre (no es debido al "equilibrio"

de 2 fuerzas)

1674. El Obs. París díce que puede determinar la hora usando la luna. Flamsteed díce que solo sería viable sí

se elabora un catalogo precíso estelar y sí se construyen tablas lunares por 18 años. La corona decíde construír

Greenwich para elaborar catalogo estelar norte.




1676. Sale Halley a Sta Helena para hacer catalogo Sur. Paralelamente Hevelius trata de mejorar el catalogo Tycho.

#### ACCIÓN A DISTANCIA

1679. Hooke consulta a Newton sobre la posibilidad de "acción a distancia", Newton tal vez adopta la idea.


Roemer calcula la velocidad de la luz.





1680 y 1681 se observan 2 cometas. Flamsteed sugiere que es el mismo antes y después del perihelio. Al princípio el Sol lo "atrae" y luego lo "rechaza".





1682. Aparece un cometa. Años mas tarde Halley propone que es periódico, el mismo de los chinos.

Los cometas tienen órbitas muy alargadas.

ise podrán aplicar las mismas leyes que a los planetas?



1684. encuentro de Wren, Hooke y Halley: no hay dudas, la fuerza centrífuga de los planetas debe ser cancelada con una fuerza solar proporcíonal a 1/r².

Con esa fuerza Hooke intento pero no logró probar que las orbitas deben ser elípses. Halley visita a Newton.

Newton dice:

"sín duda elípses"

pero no encuentra la demostración.

Halley le insiste en publicar sus hallazgos.

Newton le envía un artículo con la ley de Gravitación Universal ("On the motion of bodies in orbit"). Todos los cuerpos cumplen las leyes de Kepler


Todos cumplen la ley de gravitación

Todos se atraen


Descripción matemática

Se impone el modelo de RELOJ para el universo, sólo se necesita el impulso inicial, luego funciona por si mismo.


1687. Newton publica Principia ("Philosophiae Naturalis Principia Mathematica").



Newton posee una técnica poderosa de cálculo pero usa un lenguaje mas convencional para dirigirse a sus colegas.



#### Newton: ensayo y error...




1691. Halley: tránsíto de Venus permítírá hallar dístancía Tíerra - Sol por paralaje. Síguíendo leyes

de Kepler se determinan las distancias a los planetas.


Hooke intenta calcular el tamaño de los átomos.

1704. Newton publica su "Optica" con sus trabajos de 30 años antes.

1705. Halley publica "Synopsis Astronomía Cometicae"




1712. Flamsteed publica su primera versión de catalogo ("Historia Coelestis Britannica") con 3000 estrellas de precisión 10".



1718. Halley encuentra diferencias muy grandes (casí 1 grado en el caso de Arcturus) con las posiciones de Hiparco.

Las estrellas se mueven!

No exíste esfera fija, las estrellas se mueven en el espacio 3D a enormes distancias. El uníverso es 3D.




Proper Motion and Velocity of a Star

#### 1718. Halley: las estrellas se mueven!



## https://youtu.be/TXWUZSWtDPE

# El Sol navega entre un enjambre de estrellas



1838. finalmente se míde la paralaje y la dístancia a una estrella

# Epílogo

1735: Harrison construye el primer cronómetro.

1838. finalmente se míde la dístancia a una estrella

## Los pasos hacía la G.U.

- · concepto de aceleración centrifuga
- •cálculo aceleración centrifuga planetas (1/r²)
- •equilibrio con fuerza solar
- •gravedad terrestre 1/r2
- •mov. orbítal= atracción solar + inercía
- •todos los cuerpos se atraen
- •gravedad terrestre y solar son lo mísmo
- •trayectorías: cónicas

# Algunos personajes

- · Neolítico: movimientos de Luna y Sol
- · Aristóteles y Eratostenes: tamaños
- · Ptolomeo (Egípto): modelo geocéntrico
- · Copernico (Europa): heliocéntrico
- · Tycho y Kepler: movimiento eliptico
- · Galíleo: observación telescópica
- · Newton: gravitación universal

# Algunas etapas


- · Determinacion de distancias
- · El sistema del mundo
- · Catalogos estelares
- Telescopio
- · Leyes de movimiento
- ·Metodo científico
- ·Accion a distancia

## Según Newton:

La masa:

"...es lo que se obtiene de multiplicar la densidad por el volumen..."

Las estrellas: "...tal vez sean soles..."



### Bibliografia



